

נספח מס' 2: ראיון / שאלון עבור נבדקים במבחנים נוירופסיכולוגיים

שם הבודק _____

מספר נבדק: _____

תאריך: _____

1. דומיננטיות

א. מהי היד הדומיננטית שלך? (ימין=0; בעיקר ימין=1; בעיקר שמאל=2; שמאל=3; לא ידוע=4)

ב. מהי היד הדומיננטית של הוריד? (ימין=0; בעיקר ימין=1; בעיקר שמאל=2; שמאל=3; לא ידוע=4)

אב _____

אם _____

מה הייתה היד הדומיננטית של אחיך \ אחיותיך? (אותו קידוד כמו בשאלה הקודמת)

אחות 1: _____

אחות 2: _____

אחות 3: _____

אחות 5: _____

אחות 6: _____

אחות 7: _____

1.2 שפת דיבור

האם עברית היא שפת האם שלך?

0 - לא

1 - כן

2. רקע נוירולוגי

א. האם סבלת אי פעם מפגיעת ראש? _____ אם לא, עבור ל- ב'. אם כן, מאיזה סוג:

דקירות או תפרים _____

שבר בגולגולת _____

אובדן הכרה _____

זעזוע מוח _____

שטף דם פנימי _____

הצטברות נוזלים _____

ב. (אם היה אובדן הכרה) כמה זמן הוא ארך?

0 - לא היה

1 - מספר שניות

2 - 5 דקות או פחות

3 - בין 5 דקות ליממה

4 - יותר מיום (משך: _____)

ג. מה הייתה סיבת הטראומה?

מכות או איגרוף _____

תאונת רכב _____

תאונת ספורט _____

התעללות _____

נסיון אובדני _____

אחרת _____

ד. האם כתוצאה מהטראומה נוצרו חסכים קוגניטיביים? (הסבר)

- 0 - לא
 1 - למשך פחות מיום אחד
 2 - בין יום לשבוע
 3 - מתמשכים ללא החלמה

ה. האם הייתה לך אי פעם בעיה נוירולוגית (מוחית)? _____ אם כן, מאיזה סוג:

- חוסר חמצן (Anoxia) _____
 גידול מוחי _____
 שבץ מוחי _____
 מצב בילבולי _____
 דמנטיה _____
 פגיעת ראש _____
 תגובה לתרופות נוירולפטיות (TD) _____
 תגובה לתרופות נוירולפטיות (NMS) _____
 הפרעה אפילפטית _____
 הפרעה סנסורית _____
 אחר: _____

ו. האם עברת אי פעם אחד מהטיפולים הבאים:

- א. ECT [0=לא 1=25 או פחות 2=יותר מ-25] _____
 ב. שוק אינסולין _____
 ג. ניתוח פסיכיאטרי (סוג _____)
 ד. ניתוח נוירולוגי (סוג _____)
 ה. אחר: _____

ז. האם נחשפת אי פעם לחומרים רעילים? _____
 פרט: _____

3. הפרעות סנסוריות

א. האם יש לך איזו שהם קשיי שמיעה? _____
 אם כן, האם נזקקת/ת למכשיר שמיעה? _____
 אם כן, האם משתמשת/ת בו כעת? _____

ב. האם יש לך איזו שהם קשיי ראייה? _____
 אם כן, האם נזקקת/ת למשקפים? _____
 אם כן, האם מרכיבה/ה אותם כעת? _____

ג. האם הינך עיוור/ת צבעים? _____

ד. האם היו לך אי פעם פגיעות בידים או בזרועות (כולל חיתוך פרקי ידים)? _____

נספח מס' 3: שאלון סוציודמוגרפי

	שם+שם משפחה
	ת.ז.
	עיר מגורים
	גיל
	טלפון
	מצב משפחתי
	שנות לימוד
	תאריך קבלה
	סוג קבלה (מרצון/הוראת אשפוז)
	מקצוע
	ONSET גיל
	אשפוזים
	משך המחלה
	פרופיל צבאי
	בעיות רפואיות
	טיפול אמבולטורי קודם
	אבחנה ראשונית
	אבחנה משנית
	GAF

נספח מט' א4: סולם להערכת סימפטומים חיוביים (SAPS)

שם הבוחן: _____

שם הנבדק: _____

תאריך: _____

Severe=5; marked=4; moderate=3; mild=2; questionable=1; none=0

הלוצינציות

0	1	2	3	4	5	
						הזיות קוליות הנבדק מדווח על קולות, רעשים או צלילים, שאחרים אינם שומעים.
						קולות פוקדים הנבדק מדווח על קול פוקד הנלווה למחשבותיו ולהתנהגותו.
						שיח קולות הנבדק מדווח על שמיעת שני קולות ויותר המשוחחים ביניהם.
						הזיות גופניות או מישושיות הנבדק מדווח על תחושות פיזיות מוזרות בגוף.
						הזיות ריח הנבדק מדווח על ריחות לא שגרתיים, שאחרים אינם מריחים.
						הזיות ויזואליות הנבדק רואה צורות או אנשים שאינם קיימים.
						דירוג כללי של הלוצינציות דירוג מבוסס על משך וחומרת ההזיות והשפעתן על חיי הנבדק.

מחשבות שווא

0	1	2	3	4	5	
						מחשבות שווא- רדיפה הנבדק מאמין שקושרים נגדו קשר, או שהוא נרדף באיזשהו אופן.
						מחשבות שווא- קינאה הנבדק מאמין שבן/בת זוגו בוגד/ת בו.
						מחשבות שווא של אשמה או חטא הנבדק מאמין שעשה חטא נורא, או ביצע דבר מה בלתי נסלח.
						מחשבות שווא של גדלות הנבדק מאמין כי הוא בעל כוחות מיוחדים או יכולות יוצאות דופן.
						מחשבות שווא דתיות הנבדק רדוף באמונות שווא בעלות אופי דתי.
						מחשבות שווא סומטיות הנבדק מאמין שגופו נושא מחלה, אבנורמלי, או שהשתנה.
						מחשבות שווא של ייחוס הנבדק מאמין כי סימנים/ אירועים מתייחסים אליו או בעלי משמעות מיוחדת.
						מחשבות שווא של נשלטות הנבדק מרגיש כי רגשותיו ופעולותיו נשלטות על ידי כוח חיצוני.
						מחשבות שווא של קריאת מחשבות הנבדק מרגיש שמישהו יכול לקרוא את מחשבותיו.
						שידור מחשבות הנבדק מאמין כי מחשבותיו משודרות, כך שהוא או אחרים יכולים לשמוע אותן.
						החדרת מחשבות הנבדק מאמין שמחשבות שאינן שייכות לו הוחדרו למוחו.
						משיכת מחשבות הנבדק מאמין שמחשבות נלקחו ממוחו.
						דירוג כללי של מחשבות שווא דירוג זה אמור להתמקד במשך ועקביות מחשבות השווא והשפעתן על חיי הנבדק.

התנהגות ביזארית

0	1	2	3	4	5	
						לבוש והופעה הנבדק לבוש באופן לא רגיל או עושה דברים מוזרים אחרים הקשורים להופעתו.
						התנהגות מינית וחברתית הנבדק עשוי לעשות דברים הנחשבים כלא נאותים ע"פ הנורמות החברתיות המקובלות (לדוג', אוננות בפומבי).
						התנהגות אגרסיבית או סוערת הנבדק עשוי להתנהג באופן אגרסיבי או סוער, לעיתים קרובות באופן לא צפוי.
						התנהגות רפטטיבית או סטריאוטיפית הנבדק מפתח סט פעולות רפטטיביות או סקסים שהוא חייב לבצע שוב ושוב.
						דירוג כללי של התנהגות ביזארית דירוג זה צריך לשקף את סוג ההתנהגות ואת המידה בה היא סוטה מהנורמות החברתיות.

Positive formal thought disorder

0	1	2	3	4	5	
						Derailment דפוס דיבור שבו יש סטייה מהרעיונות המרכזיים לרעיונות הקשורים באופן מעורפל או לא קשורים כלל.
						Tangentiality השבה לשאלה באופן מעורפל או לא רלוונטי.
						Incoherence דפוס דיבור אשר במהותו אינו ברור.
						Alogically דפוס דיבור אשר המסקנות המוסקות בו אינן הגיוניות.
						Circumstantiality דפוס דיבור מאוד לא ישיר ומעוכב בהמשגת הרעיון המרכזי.
						Pressure of speech דפוס הדיבור של הנבדק הוא מהיר וקשה להפרעה, כמות הדיבור המיוצרת היא גדולה מזו הנחשבת נורמלית.
						Distracctible speech הנבדק מוסח ע"י כל גירוי קל, אשר מפריע את שטף דיבורו.
						Cloning דפוס דיבור שבו נבחרים צלילים, במקום מלים בעלות משמעות.
						Positive formal thought disorder של דירוג זה משקף את שכיחות האב-נורמליות ואת הרמה שבה היא משפיעה על יכולת התקשורת של הנבדק.

נספח מס' 4ב: סולם להערכת סימפטומים שליליים (SANS)

שם הבוחן: _____

שם הנבדק: _____

תאריך: _____

Severe=5; marked=4; moderate=3; mild=2; questionable=1; none=0

השטחה או קהות רגשית

0	1	2	3	4	5	
						חוסר שינוי בהבעת הפנים פני הנבדק נראים נוקשים ומשתנים פחות מהמצופה בהתאם לשינוי בתכנים הרגשיים שעולים.
						ירידה בתנועות הספונטניות הנבדק מראה מעט או כלל לא תנועות ספונטניות, אינו משנה תנוחתו, נע בקיצוניות וכו'.
						מחסור במחוות ביטוי הנבדק אינו משתמש במחוות ביטוי, תנוחת גוף, וכו', כסיוע בביטוי רעיונותיו.
						יצירת קשר עין דל הנבדק נמנע מיצירת קשר עין או "בוהה דרך" המראיין, אף בזמן דיבורו.
						חוסר תגובה רגשית הנבדק ממעט לחייך או לצחוק, כאשר ראוי לעשות כך.
						אפקט לא מותאם האפקט של הנבדק אינו תואם או אינו הולם, אך אינו מושטח או מוקהה.
						חוסר בשינוי גוון הקול הנבדק אינו מציג דפוסים של הדגשות קוליות נורמליות, וקולו עפ"ר מונוטוני.
						דירוג כללי של שטיחות רגשית דרוג זה אמור להתמקד בחומרה הכללית של הסימפטומים, במיוחד חוסר תגובתיות, קשר עין, הבעת פנים וגוון קול.

אלוהיה

0	1	2	3	4	5	
						שפה דלה חשובות הנבדק מוגבלות כמותית, נוסות להיות קצרות, קונקרסיות ולא מורחבות.
						דלות בתכן השפה הנבדק עונה במידה מספקת מבחינה כמותית, אך לא ברור, קונקרטי מעבר למידה, או ביתר הכללה, תוך סיפוק מעט מידע.
						חסימה הנבדק מראה, אם באופן ספונטני ואם בעידוד המראיין, שרצף מחשבתו הופרע.
						עלייה במשך הזמן עד התגובה נדרש למסופל זמן רב עד להשבה על השאלה; עידוד מראה כי הנבדק מודע לשאלה.
						דרוג כללי של אלוהיה המאפיינים המרכזיים של אלוהיה הם דלות בדיבור ודלות בתוכן.

חוסר רציה-אפאתיה

0	1	2	3	4	5	חזות והגיינה בגדי הנבדק נראים מרושלים ומלוכלכים, שיערו עלול להיות שמנוני, גופו בעל ריח לא נעים וכו'.
0	1	2	3	4	5	חוסר התמדה בלימודים או בעבודה לנבדק קושי בחיפוש ובשמירה על מקום העסוקה, השלמת מטלות לימודיות, אחזקת הבית וכו'. אם מאושפז אינו יכול להתמיד בפעילויות המחלקה, כגון ריפוי בעיסוק, משחקי קלפים וכו'.
0	1	2	3	4	5	אנרגיה פיזית הנבדק נוטה להיות לא פעיל פיזית. הוא עשוי לשבת שעות ואינו יוזם פעילות ספונטנית.
0	1	2	3	4	5	דירוג כללי של חוסר רציה-אפאתיה יש להעניק משקל רב לסימפטום דומיננטי אחד או שניים, אם בולטים במיוחד.

אנ-הדוניה, א-סוציאליות

0	1	2	3	4	5	תחומי עניין ופעילויות למסופל עשויים להיות מעט תחומי עניין, אם בכלל. יש להתחשב בכמות ובאיכות תחומי העניין.
0	1	2	3	4	5	פעילות מינית הנבדק עשוי להראות ירידה בפעילות ובעניין מיני, או בהנאה מפעילות מינית קיימת.
0	1	2	3	4	5	יכולת לאינטימיות וקירבה הנבדק מציג חוסר יכולת ליצור קשרים קרובים או אינטימיים, במיוחד עם המין השני ובני משפחה.
0	1	2	3	4	5	קשרים עם חברים ובני זוג למסופל מעט חברים, אם בכלל. הוא עשוי לבלות את זמנו בגפו.
0	1	2	3	4	5	דירוג כללי של אנ-הדוניה, א-סוציאליות הדירוג אמור לשקף חומרה כללית ולהתחשב בגיל הנבדק, סטטוס משפחתי וכו'.

קשב

0	1	2	3	4	5	חוסר קשב לחברה הנבדק נראה לא מעורב או לא 'מחובר' להתרחשויות. הוא עשוי להראות מנותק.
0	1	2	3	4	5	חוסר קשב במהלך בדיקה מנטלית בדיקת "החסרת 7" (לפחות 5 פעמים) מהמס' 100. איות מילה הפוך: טעות=ציון 2, שתי טעויות=ציון 3, שלוש טעויות=ציון 4.
0	1	2	3	4	5	דירוג כללי של קשב הערכת הריכוז הכללי של הנבדק מבחינה קלינית ובמבחנים.

נספח מס' 5: ראיון תובנה וייחוס (ע"פ ה-SUMD)

שם המראיין: _____

מס' נבדק: _____

תאריך: _____

הקדמה כללית

אני הולך לשאול אותך מספר שאלות בנוגע לדעתך על איך אתה מרגיש. אני מעוניין לדעת אם אתה סבור או לא סבור שיש לך בעיות רגשיות או נפשיות כלשהן. המטרה שלי היא להבין מה אתה חושב, ולא מה הרופא או בני המשפחה שלך חושבים. איננו מעונינים בדעות של אנשים אחרים אודותיך, אלא רק בדעתך על עצמך.

הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן לא יגיעו לצוות המטפל שלך. התשובות שלך לא ישפיעו על הטיפול או משך השהייה שלך בבית החולים.

מדדים כלליים להערכת תובנה

1. מודעות למחלה נפשית
מהי לדעתך הבעיה שלך? אם יש כזו בכלל? כיצד מבין אותה?
האם אתה מאמין שיש לך הפרעה נפשית, בעיה פסיכיאטרית, קושי רגשי וכיו"ב?
(אם הנבדק אומר: "סכיזופרניה"- לברר למה הוא מתכוון)
למה הגעת לבית החולים, למה הרופאים שמו אותך במחלקה?

רמת מודעות 1 2 3 4 5

2. מודעות לנחיצות והשפעה של התרופות
אילו תרופות אתה לוקח?
מה אתה חושב לגבי ההשפעה של התרופות עליך? האם אתה מרגיש שהתרופות הפחיתו את העוצמה או את השכיחות של הסימפטומים שלך? אם לא היית לוקח את התרופות מה היה קורה?

רמת מודעות 1 2 3 4 5

3. מודעות לגבי ההשפעות החברתיות של המחלה הנפשית
מדוע לדעתך אתה כאן, מדוע אושפזת, נעצרת וכיו"ב?
אם לא מציג מודעות- לשאול ישירות: האם אתה חושב שלמחלת נפש או לבעיות אישיות כלשהן שיש לך הייתה גם השפעה?

רמת מודעות 1 2 3 4 5

4. מודעות לסימפטומים ספציפיים.

האם כל אחד מהדברים הבאים היו בעיה עבורך לאחרונה? (להיעזר בטבלה הבאה)
 להתחיל בשאלה פתוחה-האם יש לך...אם נראה שלא מודע, יש לתת דוגמאות ספציפיות מתוך מה שנאמר לפני כן בראיון ומתוך סימנים שניתן לראות בתוך הראיון עצמו: אמרת לי קודם שיש לך...האם זה נכון? כשדיברת, ראיתי שאתה...האם היית מסכים לך? באחוזים- עד כמה אתה חושב שיש לך? אם היית צריך לומר לי כן, לא, או אולי...

מסכים מאוד כלל לא מסכים

5	4	3	2	1	
					תפיסות לא אמיתיות, למשל קולות או מראות שאין להם מקור במציאות (שהם לא באמת קיימים). א. האם אתה חושב שאחרים יכולים לשמוע זאת? ב. האם זה אמיתי? ג. האם זה מתוך הראש שלך או מבחוץ? _____ _____
					אמונות או מחשבות לא הגיוניות. למשל שמישהו רוצה לפגוע בלי שזה באמת נכון. א. האם אתה חושב שזה סביר? ב. מה אנשים אחרים חושבים על זה? ג. האם אתה חושב שזה דמיוני/נכון/אמיתי/קורה באמת? עד כמה אתה בטוח? _____ _____
					דיבור מבולבל או לא מאורגן שמקשה על אחרים להבין אותך. _____ _____
					רגשות שלא מתאימים למה שאתה חושב עליו, או למה שמקובל בחברה. למשל, צוחק כשחושב על משהו עצוב. _____ _____
					הופעה (לבוש, איפור, תסרוקת) לא רגילים או לא מתאימים למה שמקובל בחברה. _____ _____
					התנהגויות או טכסים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. _____ _____
					התנהגויות שגורמות לאנשים סביבך להרגיש נבוכים, כועסים או באי נוחות. _____ _____
					קושי לשלוט בדחפים תוקפניים. מתרגז מהר, מתפרץ מהר, חש חשק להכות מישהו. _____ _____
					קושי לשלוט בדחפים מיניים. לא יכול להתאפק. _____

5	4	3	2	1	
					<p>דיבור איטי עם מעט תוכן. מלים או רעיונות שחוזרים על עצמם.</p>
					<p>הבעה רגשית (הבעות פנים, טון דיבור) מצומצמת, ללא שינויים ספונטניים או תגובה למה שקורה מסביב.</p>
					<p>חוסר אכפתיות, חוסר חשק, והזנחה עצמית.</p>
					<p>חוסר עניין ביחסים חברתיים ואובדן הנאה מפעילויות שבדרך כלל קשורות בהנאה.</p>
					<p>קושי להתרכז או לשמור על קשב (בקריאת ספר למשל).</p>
					<p>בלבול וחוסר התמצאות (מי אתה? היכן אתה נמצא? איזה יום עכשיו?).</p>
					<p>קשר עין לא רגיל עם אנשים אחרים. לא מסתכל להם בעיניים, או מביט להם ישר לתוך העיניים.</p>
					<p>מעט קשרים חברתיים (מחוץ למשפחה). קשרים שכן קיימים מאוד שטחיים.</p>

5. ייחוס סיבתי (תוספת לשאלון המקורי).

עד כמה, לפי דעתך, כל אחד מהדברים הוא הגורם לבעיות שלך? (העזר בטבלה הבאה).

כלל לא מסכים

מסכים מאוד

5	4	3	2	1	
					<p>התנאים שבהם אתה חי בהווה (למשל, קשיים כלכליים, בעיות בעבודה, בעיות במשפחה, הסתבכות עם החוק, התנכלויות של גורמים שונים וכו').</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>התנאים שבהם גדלת או חיית בעבר (למשל, חינוך שקיבלת, טראומות בילדות).</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>מי שאתה כבן אדם (כלומר, האישיות שלך).</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>דברים שעברו אליך בתורשה.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>מחלה גופנית, בעיה בתפקוד של המוח, שימוש בסמים או בתרופות.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>מחלה נפשית או בעיות רגשיות.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
					<p>החלטה מכוונת ורצונית שלך להתנהג בצורה כזאת.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>